

Brita filterpatronen maxtra pro 2-pack e

Artikelcode : BA1050428

€ 22,99



Kenmerken

Type waterfilter:	
Kleur van het product:	
Capaciteit watertank:	l
Aantal filtertrappen:	
Materiaal:	
Deksel materiaal:	
Klikdeksel:	
Gezuiverd water capaciteit:	l
MAXTRA-filtratietechnologie:	
Ingebouwd display:	
Memory-functie:	
Beeldscherm type:	
Waterstroom 9min):	l/min
Maximum input water druk:	bar
Minimum input water druk:	bar
Minimum input water temperatuur:	°C
Maximumtemperatuur watertoevoer:	°C
Vervangende filtercartridge:	

Indicator voor verwisselen cartridge:	
Ingebouwde elektrische pomp:	
Geschikt voor koelkastdeur:	
Soft grip:	
Ergonomische grip:	
Anti- slip grondvlak:	
Snoerlengte:	m
Lengte snoer:	m
Snoerlengte:	m
Geluidsniveau:	dB
Kleur:	
Land van herkomst:	
Materiaal tank:	
Gebruiksduur cartridge:	maand(en)
Cartridgecapaciteit:	l
MAXTRA FlowControl:	
Breukvast:	
Waterstroomsnelheid (invoer):	l/min
Substantie:	
Materiaal dispenser:	
Zonder Bisphenol A (BPA):	
Recyclebaar materiaal:	procent
Schokbestendig:	
Vaatwasserbestendig:	
Input waterdruk:	kPa
Certificering:	
Compatibele producten:	
Intrastatcode:	

Telefoonnummer voor noodgevallen:	
Categorie:	
Betaalbaar met ecocheques:	
Vermogen:	W
AC invoer voltage:	V
AC invoer frequentie:	Hz
Ingangsspanning:	V
Voeding, frequentie ingang:	Hz
Frequentie:	Hz
Typisch stroomverbruik:	W
UV-lampen:	W
UV-lamp(en):	W
Nominaal vermogen:	W
Temperatuur, in bedrijf:	°C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	procent
Breedte:	mm
Formaat:	
Productafmetingen (B x H x D):	mm
Diepte:	mm
Hoogte:	mm
Diameter:	mm
Gewicht:	g
Afmetingen verpakking (BxDxH):	mm
Breedte verpakking:	mm
Diepte verpakking:	mm
Hoogte verpakking:	mm
Gewicht verpakking:	g
Gewicht omdoos:	kg

Afmetingen omdoos (B x D x H):	mm
Inhoud doos of mastercarton:	stuk(s)
Aantal per verpakking:	
Aantal pakjes:	
Aantal cartridges:	stuk(s)
Gebruikershandleiding:	
Type accessoire:	
Batterijen meegeleverd:	
Verpakkingsinhoud:	
Aantal per verpakking:	stuk(s)
Type waterfilter:	
Garantieperiode:	jaar
Kleur van het product:	
Percentage verwijdering van bacteriën:	procent
Volume kartonnen doos:	3
Code geharmoniseerd systeem (HS):	
Capaciteit watertank:	l
Pallet brutogewicht:	g
Materiaal:	
Nettogewicht pallet:	g
Deksel materiaal:	
Palletvolume:	3
Pallet bruto-inhoud:	3
Klikdeksel:	
Verwijdering van pesticiden:	
Gewicht pallet:	g
GTIN-nummer pallet (EAN/UPC):	
Pallet brutogewicht:	g

Gezuiverd water capaciteit:	l
GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC):	
MAXTRA-filtratietechnologie:	
(Buitenste) hoofdverpakking inhoud:	3
Ingebouwd display:	
Verpakkingsvolume:	3
Beeldscherm type:	
Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht:	g
Memory-functie:	
Pallet nettodiepte:	mm
Waterstroom 9min):	l/min
Pallet nettobreedte:	mm
Maximum input water druk:	bar
Pallet nettohoogte:	mm
Minimum input water druk:	bar
Naleving van duurzaamheid:	
Minimum input water temperatuur:	°C
Duurzaamheidscertificaten:	
Maximumtemperatuur watertoevoer:	°C
Duurzaamheidsorganisaties:	
Vervangende filtercartridge:	
Duurzame technologieën en materialen:	
Indicator voor verwisselen cartridge:	
Bevat geen:	
Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e
Geschikt voor koelkastdeur:	
CTV:	

Soft grip:	
Totale Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e
Ergonomische grip:	
Gegevens van de productleverancier:	
Anti- slip grondvlak:	
Gewicht van plastic verpakking:	g
Snoerlengte:	m
Gewicht van metalen verpakking:	g
Lengte snoer:	m
Gewicht van houten verpakking:	g
Geluidsniveau:	dB
Gewicht van papieren verpakking:	g
Kleur:	
Verwijdering van virussen:	procent
Land van herkomst:	
Capaciteit verwijdering vluchtige organische stoffen:	
Gebruiksduur cartridge:	maand(en)
Verwijdering van troebelheid:	
12NC:	
Vaatwasserbestendig:	
Levensduur van het filter:	
Materiaal tank:	
Bedieningspaneel:	
Schokbestendig:	
EAN F-doos:	
Nominaal vermogen:	W
Afmetingen A-doos (LxBxH):	mm
Waterstroomsnelheid (invoer):	l/min

Afmetingen F-doos:	mm
Zonder Bisphenol A (BPA):	
Gewicht:	g
Recyclebaar materiaal:	procent
Gewicht F-doos [incl. product]:	g
Materiaal dispenser:	
12 NC-code:	
Cartridgecapaciteit:	l
EAN A-doos:	
MAXTRA FlowControl:	
Aantal stuks per A-doos:	stuk(s)
Breukvast:	
Gewicht:	g
Capaciteit:	
Input waterdruk:	kPa
Waterstroomsnelheid (uitvoer):	l/min
Chloor vermindering van de capaciteit:	
Verwijdering van vluchtige organische stoffen:	
Major filter componenten:	
Water selectie:	
Troebelheid vermindering van de capaciteit:	
Deeltjesverwijdering efficiëntie:	procent
Producten per A-doos:	stuk(s)
Waterstroomsnelheid:	°C
Afmetingen van product (l x b x h):	mm
Verwijdering van hormonen:	
Reductiecapaciteit oplosbaar lood:	
Percentage verwijdering van cysten:	procent

Verwijderingscapaciteit pesticiden:

Percentage verwijdering van chloor:	procent
-------------------------------------	---------

Extra accessoires:

Zuiveringsprestatie:	procent
----------------------	---------

EAN F-box (Brazilië):

EAN F-box (Argentinië):	
-------------------------	--

EAN A-box (Brazilië):

EAN A-box (Argentinië):	
-------------------------	--

Achterkant van de behuizing:

Gas efficiënt verwijderen:	procent
----------------------------	---------

Zeoliet gasfilter:

Kleurenknop:	
--------------	--

ESP roetfilter:

Certificering:	
----------------	--

F-doos:

Compatibele producten:	
------------------------	--

Intrastatcode:

Luchtinlaat mesh:	
-------------------	--

CADR / ft ³ :	min
--------------------------	-----

Aanbevolen grootte van de kamer:	2
----------------------------------	---

Inital water debiet:

RoHS compliance:	
------------------	--

UN-nummer:

REACH geschikt:	
-----------------	--

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving:

Naleving van laagspanningsrichtlijn (LVD):	
--	--

CE-gecertificeerd:

Aantal cellen in de batterij:	
Gewicht batterij:	g
Oplaadbare accu/batterij:	
Batterij-indicator:	
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):	Wh
Batterijcel capaciteit:	Wh
Afmetingen (L x D x H):	cm
Aantal per pallet:	stuk(s)
Producten per pallet:	stuk(s)
Douane productcode (TARIC):	
Export Control Classification Number (ECCN):	
Hoeveelheid per laag:	stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS):	
Hoeveelheid per transportverpakking:	stuk(s)
Producten per palletlaag:	stuk(s)
Producten per (binnenste) verzendverpakking:	stuk(s)
Hoogte transportverpakking:	mm
Lengte transportverpakking:	mm
Breedte transportverpakking:	mm
Hoeveelheid per omdoos:	stuk(s)
Lengte omdoos:	mm
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking:	stuk(s)
Hoogte van de omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking lengte:	mm
Breedte van de omdoos:	mm
Pallet brutohoogte:	mm
Gewicht omdoos:	g
Pallet brutolengte:	mm

Breedte pallet:	mm
Pallet brutobreedte:	mm
Lengte pallet:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht:	g
Hoogte pallet:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking breedte:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte:	mm
Technische naam (bijzondere bepaling 24):	
Juiste vervoersnaam:	
Klasse gevaarlijke goederen:	
US Export Control Classification Number (ECCN):	
Plaats van het serienummer:	
Serienummer masker:	
EU Exportcontrole classificatienummer (ECCN):	
Geserialiseerd:	
Code UK-handelstarief:	
UNSPSC-code:	
Informatieblad van product of artikel beschikbaar?:	
Naam van veiligheidsinformatieblad (VIB):	